



ROOFING

SIKA SYSTEME FÜR GEHWEGE

GEHWEGPLATTEN / -BAHNEN

BUILDING TRUST



ANWENDUNG

Allgemeine Erklärungen zu den Systemen und Produkten



DER SICHERSTE WEG ÜBERS DACH

Für das sichere Begehen von Flachdächern mit Sika Dachabdichtungsbahnen bietet Sika unterschiedliche Systemlösungen für unterschiedliche Ansprüche.

Gute und dauerhafte Lösungen für Gehwege sind Voraussetzung für die periodischen Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an der Dachabdichtung und an Anlagen verschiedener Art.

Sie schützen die Dachabdichtung vor Beschädigungen und Personen vor Stürzen, besonders bei Nässe, tiefen Temperaturen, Schnee und Eis.

NACHHALTIGKEIT

Die optimal abgestimmte Funktion und Qualität schützt die Abdichtung und die Benutzer nachhaltig.

Auch bei der Produktion wird großen Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. Die Sarnafil® Gehwegplatten werden im Spritzgussverfahren aus Abschnitten der Produktion hergestellt. Für Sikaplan® Walkway wird ein hoher Anteil an Recycling-Rohstoffen verwendet.

PRODUKTÜBERSICHT

Gehwegplatten / -bahnen



Sarnafil® / Sarnafil® T - Gehwegplatten

Herstellung von Gehwegen auf Dachabdichtungen

Farbe	dunkelgrau
Werkstoff	PVC für Sarnafil® G/S und Sikaplan® G FPO für Sarnafil® TG/TS
Maße	Gehwegfläche 60 x 60 cm Seitlich je ein ca. 7,5 cm breiter Schweißlappen Außenmaß 75,5 x 60 cm Dicke 9,3 mm (inkl. Fischgrätprägung)

Die Gehwegplatten werden aneinander gereiht, am Ende des Schweißlappens mit dem Überstand zur nächsten Platte vorgeschweißt und anschließend mit dem Sarnamatic®-Schweißautomaten mit der Dachabdichtung dauerhaft verschweißt.



Sarnafil® Tufflane YB40

Herstellung von Gehwegen auf Dachabdichtungen

Farbe	weiß mit beidseitiger, gelber Randmarkierung
Werkstoff	FPO für Sarnafil® TG/TS
Maße	Rolle, Breite 76 cm, Länge 15 m Dicke 4 mm inkl. 2 mm Prägung

Sarnafil® Tufflane YB40 wird ausgerollt, in max. Länge von 7,5 m zugeschnitten und ausgerichtet. Anschließend wird die Sarnafil® Tufflane YB40 mit dem Sarnamatic®-Schweißautomaten rundum mit der Dachabdichtung dauerhaft verschweißt. Gefälleunterseitig sind mind. 2 Kondensatöffnungen mit ca. 10-20 cm Länge frei / nicht verschweißt vorzusehen.



Sikaplan Walkway

Herstellung von Gehwegen auf Dachabdichtungen
Schutzschicht unter Lattenrosten etc.

Farbe	schiefergrau, ziegelrot
Werkstoff	PVC für Sikaplan® G, Sarnafil® G/S
Maße	Rolle, 1,00 x 10,00 m Dicke 2 mm inkl. Pyramidenprägung

Sikaplan® Walkway wird ausgerollt, ggf. zuschgeschnitten und ausgerichtet. Anschließend wird die Sikaplan® Walkway mit dem Sarnamatic®-Schweißautomaten rundum mit der Dachabdichtung dauerhaft verschweißt. Gefälleunterseitig sind mind. 2 Kondensatöffnungen mit ca. 10-20 cm Länge frei / nicht verschweißt vorzusehen.

WELTWEITE SYSTEMLÖSUNGEN FÜR BAU UND INDUSTRIE



FLACHDACHABDICHTUNG



BETONZUSATZMITTEL



BAUWERKSABDICHTUNG



BODENBESCHICHTUNG



KLEBEN UND DICHTEN AM BAU



BETONSCHUTZ UND INSTANDHALTUNG



TUNNELBAU



KLEB- UND DICHTSTOFFE FÜR DIE INDUSTRIE



SERVICE UND BERATUNG AUF DER BAUSTELLE

WER SIND WIR

Sika AG ist ein global tätiges Unternehmen der Spezialitätenchemie mit Konzernsitz im schweizerischen Baar.

Sika ist führend in der Produktion und Entwicklung von Systemen und Produkten zum Dichten, Kleben, Dämpfen, Verstärken und Schützen in der Bau- und Fahrzeugindustrie. Das Sika Produktportfolio umfasst hochwertige Betonzusatzmittel, Spezialmörtel, Dicht- und Klebstoffe, Dämpf- und Verstärkungsmaterialien, industrielle und dekorative Bodensysteme, Systeme zur Dachabdichtung sowie Materialien für die Abdichtung im Tief- und Ingenieurbau. Sika ist weltweit in über 100 Ländern mit mehr als 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erfolgreich.

Als Tochterunternehmen der Sika AG ist die Sika Österreich GmbH seit 80 Jahren der führende Anbieter von bauchemischen Produktsystemen und industriellen Dicht- und Klebstoffen in Österreich. Sika Österreich hat sich zur Aufgabe gemacht, Lösungen für nachhaltiges Bauen im Wassermanagement, Energieeffizienz und Klimaschutz anzubieten. Sika Österreich ist Mitglied der Österreichischen Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft (ÖGNI).



Vor Verarbeitung unserer Produkte konsultieren Sie bitte das aktuellste Produktdatenblatt.

SIKA ÖSTERREICH GMBH

Bingser Dorfstraße 23
6700 Bludenz
www.sika.at

Telefon: +43 5 0610 0
Fax: +43 5 0610 1951
E-Mail: info@sika.at

BUILDING TRUST

