

# SikaProof® P-1200

## LEISTUNGSERKLÄRUNG 58623925

1	<b>EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTYP(S):</b>	58623925
2	<b>VERWENDUNGSZWECK(E):</b>	Abdichtungsbahnen - Kunststoff- und Elastomerbahnen für die Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchte und Wasser - Definitionen und Eigenschaften
3	<b>HERSTELLER:</b>	Sika Österreich GmbH Bingser Dorfstraße 23 A-6700 Bludenz
4	<b>BEVOLLMÄCHTIGTER:</b>	
5	<b>SYSTEM(E) ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT:</b>	2+ 3
6a	<b>HARMONISIERTE NORM:</b>	EN 13967:2012
	Notifizierte Stelle(n):	1508, 1213

### LEISTUNGSERKLÄRUNG

SikaProof® P-1200  
58623925  
2020.03 , Vers. 01  
1508, 1213

## 7 ERKLÄRTE LEISTUNG(EN)

Wesentliche Merkmale	Leistung	System	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	3	EN 13967:2012
Wasserdichtheit	Bestanden	2+	
Weiterreißwiderstand: längs der Maschinenrichtung quer zur Maschinenrichtung	≥ 135 N ≥ 135 N	2+	
Scherwiderstand der Fügenähte	NPD	2+	
Widerstand gegen Stoßbelastung	≥ 400 mm	2+	
Zugfestigkeit: längs der Maschinenrichtung quer zur Maschinenrichtung	≥ 12,0 N/mm <sup>2</sup> ≥ 12,0 N/mm <sup>2</sup>	2+	
Widerstand gegen statische Belastung	≥ 20 kg	2+	
Dauerhaftigkeit: der Wasserdichtheit gegen künstliche Alterung der Wasserdichtheit gegen Chemikalien	Bestanden Bestanden	2+	
Gefährliche Stoffe	NPD	2+	

## 8 ANGEMESSENE TECHNISCHE DOKUMENTATION UND/ODER SPEZIFISCHE TECHNISCHE DOKUMENTATION

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Samuel Plüss  
Geschäftsführer  
Bludenz 18 March 2020,



Mario Mühleder  
Produktingenieur  
Bludenz, 18 March 2020



Ende der Information lt. Regulation (EU) No 305/2011

### LEISTUNGSERKLÄRUNG

SikaProof® P-1200  
58623925  
2020.03 , Vers. 01  
1508, 1213



15

Sika Österreich GmbH, Bingser Dorfstraße 23, A-6700 Bludenz

DoP No. 58623925

EN 13967:2012

Notifizierte Stelle 1508, 1213

Abdichtungsbahnen - Kunststoff- und Elastomerbahnen für die Bauwerksabdichtung  
gegen Bodenfeuchte und Wasser - Definitionen und Eigenschaften

Brandverhalten	Klasse E
Wasserdichtheit	Bestanden
Weiterreißwiderstand: längs der Maschinenrichtung	≥ 135 N
quer zur Maschinenrichtung	≥ 135 N
Widerstand gegen Stoßbelastung	≥ 400 mm
Zugfestigkeit: längs der Maschinenrichtung	≥ 12,0 N/mm <sup>2</sup>
quer zur Maschinenrichtung	≥ 12,0 N/mm <sup>2</sup>
Widerstand gegen statische Belastung	≥ 20 kg
Dauerhaftigkeit: der Wasserdichtheit gegen künstliche Alterung	Bestanden
der Wasserdichtheit gegen Chemikalien	Bestanden

[dop.sika.com](http://dop.sika.com)

## ÖKOLOGISCHE, GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSINFORMATIONEN (REACH)

Für Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten beachte man das jeweils neueste Sicherheitsdatenblatt (SDB) mit physikalischen, ökologischen, toxikologischen und anderen sicherheitsbezogenen Daten.

## RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter [www.sika.at](http://www.sika.at). Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter [www.sika.at](http://www.sika.at) heruntergeladen werden kann.

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

SikaProof® P-1200  
58623925  
2020.03 , Vers. 01  
1508, 1213

**SIKA ÖSTERREICH GMBH**  
Bingser Dorfstraße 23  
A-6700 Bludenz  
Österreich

**LEISTUNGSERKLÄRUNG**  
SikaProof® P-1200  
58623925  
2020.03 , Vers. 01  
1508, 1213

**4/4**

**BUILDING TRUST**

