

Sarnavap[®]-5000 E SA FR

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 15198443

1	EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTYPUS:	15198443
2	VERWENDUNGSZWECK(E):	EN 13970:2004/A1:2006 Abdichtungsbahnen - Bitumen-Dampfsperrbahnen
3	HERSTELLER:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
5	SYSTEM(E) ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT:	System 3 System 4
6a	HARMONISIERTE NORM:	EN 13970:2004/A1:2006
	Notifizierte Stelle(n):	1085, 1213

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Sarnavap[®]-5000 E SA FR

15198443

2019.12 , ver. 2

1492

7 ERKLÄRTE LEISTUNG(EN)

Wesentliche Eigenschaften	Leistungsmerkmal	AVCP	Harmonisierte technische Beschreibung
Brandverhalten	Klasse E	System 3	EN 13970:2004/A1:2006
Wasserdichtheit	Bestanden	System 3	
Zugfestigkeit: längs (MR) ¹ quer (QMR) ²	≥ 700 N/50 mm ≥ 700 N/50 mm	System 4	
Widerstand gegen Stoßbelastung			
starre Unterlage	≥ 150 mm	System 4	
flexible Unterlage	≥ 600 mm		
Scherwiderstand der Fügenähte	≥ 500 N/50 mm	System 4	
Kaltbiegeverhalten	≤ -20 °C	System 4	
Weiterreißwiderstand: längs (MR) ¹ quer (QMR) ²	≥ 100 N ≥ 100 N	System 4	
Dauerhaftigkeit:			
Gegen künstliche Alterung	Bestanden	System 4	
Gegen Chemikalien	Bestanden	System 4	
Wasserdampfdurchlässigkeit	≥ 1800 m	System 3	
Gefährliche Stoffe	KLF	System 4	
KLF = keine Leistung festgestellt			

¹ MR = Maschinenrichtung

² QMR = quer zur Maschinenrichtung

8 ANGEMESSENE TECHNISCHE DOKUMENTATION UND/ODER SPEZIFISCHE TECHNISCHE DOKUMENTATION

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name: Helmut Goldgruber
Funktion: Geschäftsbereichsleiter Roofing
Wolfurt, den 6. November 2023

Name: Harald Scambor
Funktion: Produktmanager Roofing
Wolfurt, den 6. November 2023




Ende der Informationen gemäß Verordnung (EU) Nr. 305/2011

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Sarnavap®-5000 E SA FR
15198443
2019.12, ver. 2
1492



06

Sika Services AG, Zürich, Schweiz

15198443

EN 13970:2004/A1:2006

Notifizierte Stelle 1085, 1213

Abdichtungsbahnen - Bitumen-Dampfsperrbahnen

Brandverhalten	Klasse E
Wasserdichtheit	Bestanden
Zugfestigkeit:	
längs (MR) ¹	≥ 700 N/50 mm
quer (QMR) ²	≥ 700 N/50 mm
Widerstand gegen Stoßbelastung:	
Starre Unterlage	≥ 150 mm
Flexible Unterlage	≥ 600 mm
Scherwiderstand der Fügenähte	≥ 500 N/50 mm
Kaltbiegeverhalten	≤ -20 °C
Weiterreißwiderstand:	
längs (MR) ¹	≥ 100 N
quer (QMR) ²	≥ 100 N
Dauerhaftigkeit gegen künstliche Alterung	Bestanden
Dauerhaftigkeit gegen Chemikalien	Bestanden
Wasserdampfdurchlässigkeit	≥ 1800 m

<http://dop.sika.com>

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Sarnavap®-5000 E SA FR

15198443

2019.12 , ver. 2

1492

ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Verordnung der europäischen Gemeinschaft über Chemikalien und ihre sichere Verwendung (REACH1: EC 1907/2006) Dieses Produkt ist ein Erzeugnis von REACH. Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Folglich gibt es keine Registrierungspflicht für in diesem Produkt enthaltene Stoffe gemäß Artikel 7.1 der Verordnung. Aufgrund unserer derzeitigen Kenntnisse enthält dieses Produkt keine SVHC² (besonders besorgniserregende Stoffe) aus der REACH-Kandidatenliste, die durch die Europäische Agentur für chemische Stoffe in Konzentrationen über 0,1% (Gewichtseinheit) veröffentlicht wurde.

LEGAL NOTE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

Sika Österreich GmbH
Bingser Dorfstraße 23
6700 Bludenz
Österreich
www.sika.at

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Sarnavap®-5000 E SA FR
15198443
2019.12 , ver. 2
1492