



SICHERE DACHARBEITEN MIT SIKA ÖSTERREICH

INNOVATIVE ABSTURZSICHERUNG FÜR FLACHDÄCHER

BUILDING TRUST




GUT GESICHERT AM FLACHDACH

SEKURANT® X20/X50 – DIE NEUESTE GENERATION DER ABSTURZSICHERUNG

Arbeiten auf dem Dach bergen nicht zu unterschätzende Risiken – insbesondere auf Flachdächern, wo die Absturzkante oft schwer erkennbar ist. Jeder Schritt muss gut gesichert sein, um schwere Unfälle zu vermeiden. In Österreich werden die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen in Vorschriften wie zum Beispiel die Bauarbeiterschutzverordnung (BauV), das ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG) oder die ÖNORM B 3417 vorgegeben. Besonders beim Arbeiten in großen Höhen sind zertifizierte Absturzsicherungssysteme unerlässlich, um den Schutz aller Beteiligten zu gewährleisten.

Sekurant® X20/X50 – zertifizierte Innovation

Der Einzelanschlagpunkt Sekurant® steht seit 50 Jahren für bewährte Qualität und Sicherheit. Setzen Sie auf die neueste Generation der Absturzsicherung:
Den multifunktionalen und energieeffizienten Sekurant® X20/X50.



Schnelle & einfache Montage

Einbaufertig geliefert mit vormontierten, schraubbaren, leichten Stützen.



Multifunktional

Einsetzbar als Einzelanschlagpunkt, System- und Eckstütze.



Hohe Variabilität

Geeignet für vier verschiedene Untergründe.



Energieeffizient

Reduzierung von Wärmebrücken durch innovative Dämmung (SEKURANT X50).



Maximale Flexibilität

Stützenhöhen bis 1000 mm und Kompatibilität mit diversen Zwischenhaltern.



Extrem robust

Hochwertige Edelstahlkonstruktion.



Platzsparend

Leichtes, handliches Design für geringen Lagerbedarf.



International zertifiziert

EN795, abZ Z-14.9-935, UNI 11578:2015.

Die Typenbezeichnungen von Sekurant® X20/X50-Stützen finden Sie umseitig.

Zubehör Sekurant® X20

Produkt	Artikel-nummer	Ergänzung	Typen-Nr.	Verpackungseinheit
Öse	846323	nicht überfahrbar	SPM-210	1 Stk.
Seilhalter	---	nicht überfahrbar	SPM-211	1 Stk.
Zwischenhalter	---	überfahrbar	SPM-206	1 Stk.

Zubehör Sekurant® X50

Produkt	Artikel-nummer	Ergänzung	Typen-Nr.	Verpackungseinheit
Öse	846293	nicht überfahrbar	SPM-308	1 Stk.
Eckumlenkung	---	nicht überfahrbar	SL-489	1 Stk.
Endschloss 90°	---	---	SL-490	1 Stk.
Endschloss Gerade	---	---	SL-491	1 Stk.
Zwischenhalter	---	überfahrbar	SL-494	1 Stk.
Eckumfahrung	---	überfahrbar	SL-487	1 Stk.
Endhalter	---	---	SL-486	1 Stk.

Zubehör Sekurant® X20 & X50

Produkt	Artikel-nummer	Ergänzung	Typen-Nr.	Verpackungseinheit
Edelstahlseil, 6 mm	153506	Länge nach Bedarf	SL-458-Länge	1 Stk.
Läuferelement	153502	6 mm Seil	SPM-221	1 Stk.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

MONTAGEDOKUMENTATION

Die Montagedokumentation muss den aktuellen Vorschriften entsprechen. Vor Aufbringen des Dachaufbaus ist jede Sekurant® X Stütze mit einer fortlaufenden Nummer zu versehen und fotografisch zu dokumentieren. Die Bilder müssen den Anschlagpunkt eindeutig zuordnen und die fachgerechte Befestigung belegen. Diese Dokumentation wird bei der Bauabnahme dem Bauherrn übergeben und dient als Grundlage für spätere Prüfungen durch Sachkundige.

Maximale Stützenabstände:

- Mit SEKU® Seil (Kunstfaserseil): Mindestens 2,5 m von der Bauwerkskante, maximal 7,5 m Stützenabstand.
- Mit SEKURANT®-Seilsystem: Maximal 10 m Stützenabstand.

EINZELANSCHLAGPUNKT ODER SEIL ÜBERFAHRBAR ODER NICHT?

WIR BIETEN DIE PASSENDE LÖSUNG FÜR IHRE ANFORDERUNGEN


Sekurant® X20

- Einzelanschlagpunkt
- Systemstütze / Zwischenhalter

Durchmesser: 20 mm


Einfache Montage: Einbaufertige
Lieferung durch vormontierte
Stütze

Zugelassen für 3 Personen



Betonuntergründe

Sekurant® X20 Typ 2
Sekurant® X50 Typ 2



Holzuntergründe

Sekurant® X20 Typ 5
Sekurant® X50 Typ 5



Stahluntergründe


Sekurant® X20 Typ 6
Sekurant® X50 Typ 6

Produkt	Artikelnummer	Produkt	Artikelnummer	Produkt
Sekurant® X20 TYP 2-300	852554	Sekurant® X20 TYP 5-300	852682	Sekurant® X20 TYP 6-300
Sekurant® X20 TYP 2-400	852555	Sekurant® X20 TYP 5-400	852683	Sekurant® X20 TYP 6-400
Sekurant® X20 TYP 2-500	852556	Sekurant® X20 TYP 5-500	852684	Sekurant® X20 TYP 6-500
Sekurant® X20 TYP 2-600	852557	Sekurant® X20 TYP 5-600	852685	Sekurant® X20 TYP 6-600
Sekurant® X50 TYP 2-300	852732	Sekurant® X50 TYP 5-300	852736	Sekurant® X50 TYP 6-300
Sekurant® X50 TYP 2-400	852733	Sekurant® X50 TYP 5-400	852737	Sekurant® X50 TYP 6-400
Sekurant® X50 TYP 2-500	852734	Sekurant® X50 TYP 5-500	852738	Sekurant® X50 TYP 6-500
Sekurant® X50 TYP 2-600	852735	Sekurant® X50 TYP 5-600	852739	Sekurant® X50 TYP 6-600

Alle Stützen werden mit vormontierter Grundplatte und dem passenden Befestigungsmaterial geliefert.

Einfassungen für alle Sika-Dachabdichtungsbahnen. Sarnafil®

LSICHERUNGSSYSTEM?



Sekurant® X50

- Endstütze für Seilsysteme
- Eckstütze für Seilsysteme

Durchmesser: 50 mm

Einfache Montage: Einbaufertige
Lieferung durch vormontierte Stütze

Höchste Energieeffizienz: Reduzierung
von Wärmebrücken durch innovative
Dämmung

Zugelassen für 3 Personen



ergründe

X20 Typ 6
X50 Typ 6



Stahltrapezblech ($\geq 0,63$ mm)



Sandwichpaneel (Stahl $\geq 0,50$ mm)

Sekurant® X20 Typ 15
Sekurant® X50 Typ 15

Artikelnummer	Produkt	Artikelnummer
852539	Sekurant® X20 TYP 15-300	852608
852721	Sekurant® X20 TYP 15-400	852609
852720	Sekurant® X20 TYP 15-500	852730
852711	Sekurant® X20 TYP 15-600	852731
852577	Sekurant® X50 TYP 15-300	852676
852578	Sekurant® X50 TYP 15-400	852677
852642	Sekurant® X50 TYP 15-500	852678
852643	Sekurant® X50 TYP 15-600	852679

liefert. Alle Bauarten mit Stützhöhen von 200 mm bis 1.000 mm erhältlich (100 mm Schritte).

® AT – Sarnafil® TG/TS (FPO-PP). Sikaplan® G/SGmA (PVC-P)

SIKA BRINGT'S ZUSAMMEN!



Die Sika AG ist ein weltweit tätiges Unternehmen und Markführer im Bereich Chemische Baustoffe mit Konzernsitz im schweizerischen Baar. Seit über 100 Jahren begleiten wir erfolgreich Bau- und Infrastrukturprojekte – vom Fundament bis zum Dach.

Als Tochterunternehmen der Sika AG hat Sika Österreich rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir bieten ein umfangreiches Produktportfolio für das Abdichten, Beschichten, Sanieren, Schützen, Verlegen, Kleben und Dichten.

Vertrauen Sie auf unsere langjährige Erfahrung – unsere hochwertigen Lösungen stehen für:



Nachhaltigkeit



Qualität



Service Excellence

SETZEN SIE AUF UNSERE BAUSTEINE FÜR IHREN PROJEKTERFOLG



IST JETZT
TEIL VON **Sika**

Sika Österreich ist Mitglied der Österreichischen Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft (ÖGNI).
Vor Verarbeitung unserer Produkte konsultieren Sie bitte das aktuellste Produktdatenblatt.

SIKA ÖSTERREICH GMBH

Bingser Dorfstraße 23 | 6700 Bludenz

www.sika.at | E-Mail: info@sika.at | Tel.: +43 5 0610 0

BUILDING TRUST

