



SikaRoof® **Anchor System**

Die vielseitige
Befestigungslösung

Dach & Bauwerk abdichten



BUILDING TRUST

SikaRoof® Anchor System

PRODUKTINFORMATION

DIE VIELSEITIGE NUTZUNG DES MODERNEN FLACHDACHES gewinnt heute immer mehr an Bedeutung. Mit dem neuen SikaRoof® Anchor System als universeller Anschluss- und Befestigungspunkt besteht die Möglichkeit, die Energie- und Gebäudetechnik (z. B. Photovoltaik- oder Lüfteranlagen) auf Dächern mit den Kunststoffabdichtungsbahnen von Sarnafil® und Sikaplan® fest zu verankern.

BESCHREIBUNG

Das SikaRoof® Anchor System besteht aus zwei Komponenten zur sicheren Befestigung von Aufbauten in der Dachkonstruktion. Der Metallteller SikaRoof® Anchor Washer 140 (1) sorgt für feste Verankerung im Dachaufbau und der SikaRoof® Anchor 250 CR (2) ermöglicht eine wasserdichte Verbindung mit der Abdichtungsbahn.

Eigenschaften	Vorteile	Nutzen
Tablettgröße Ø 250 mm	Einfach mit der Flächenbahn zu verschweißen	Sicherer und wasserdichter Anschluss an die Abdichtungsbahn
Sika Kunststofflegierung	Entspricht den Anforderungen der Abdichtungsbahn	Widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlung
M12-Innengewinde	Für einfachen Anschluss	Eine Vielzahl weiterer Aufbausysteme möglich
Alle Metallteile aus Edelstahl	Korrosionsfrei	Langlebigkeit
Achteckiger Metallteller mit Ø 140 mm	Gute Lastverteilung	Weiterleitung der Windlast in die tragende Unterkonstruktion, keine Krafteinleitung in die Abdichtungsbahn
Metallteller mit Befestigungslöchern 7,20 und 15,35 mm	Auch für das Sarnabar® Tube Befestigungssystem geeignet	Einsetzbar für unterschiedliche Wärmedämmstärken

IHR NUTZEN IHRE VORTEILE



1 SikaRoof® Anchor Washer 140

SikaRoof® Anchor 250 CR 2

WIDERSTANDSFÄHIGKEIT
gegen Witterungseinflüsse
und UV-Strahlung

EINFACHE VERSCHWEISSUNG
Sicherer und wasserdichter Anschluss
an die Abdichtungsbahn

SICHERE BERECHNUNG
mit geprüften Werten

EINFACHER ANSCHLUSS
Vielzahl weiterer Aufbausysteme möglich

GUTE LASTVERTEILUNG
Es werden keine Kräfte in die Abdichtungsbahn eingeleitet

SikaRoof® Anchor System

BEFESTIGERAUSWAHL

SikaRoof® Anchor System

MONTAGE



Sarnafast® Schraube SBF-6.0



BESCHREIBUNG
Gehärteter Kohlenstoffstahlbefestiger

ANWENDUNG
Polyamidtube (PA 6)

TECHNISCHE INFORMATIONEN
Durchmesser: 6 mm
Durchmesser Kopf: 9,80 mm
Verfügbare Längen: 35 - 300 mm
Torx T25
Korrosionsbeständigkeit:
15 Zyklen nach Kesternich

Sarnabar® Tubes SBT-20



BESCHREIBUNG
Befestigungselement aus einem Polyamidtube (PA 6) und einem metallischen Befestiger

ANWENDUNG
Tube in Kombination mit Sarnafast® Schraube SBF-6.0 auf allen Untergründen

TECHNISCHE INFORMATIONEN
Durchmesser: 20 mm (am Kragen)
Verfügbare Längen: 40 - 400 mm



SikaRoof® Anchor System

MONTAGE VON SOLARSYSTEMEN

BEISPIELMONTAGE MIT K2 SOLARSYSTEM

1



Montieren Sie den Climber 36/50 (inklusive Unterlegscheibe) und die Alu-Adapterplatte mit einer M12 x 25 Edelstahl-schraube am SikaRoof® Anchor 250 CR.

2



Montieren Sie die Aluminium SingleRail 50.

3



Ziehen Sie die M12-Schraube fest.

4



Installieren Sie den Dome 6 Peak und SD sowie die Dome-Klemmen zur Befestigung der PV-Modulen gemäß den Projektanforderungen.

FERTIGE MONTAGE



Bringen Sie die PV-Module an und befestigen Sie sie ordnungsgemäß mit den Klammern.


SikaRoof® Anchor System

PRODUKTDDETAILS

TECHNISCHE INFORMATIONEN


1

SikaRoof® Anchor Washer 140




2

SikaRoof® Anchor 250 FP0 CR
SikaRoof® Anchor 250 PVC CR



BEISPIELANWENDUNG AUF TRAPEZBLECH



Sika bringt's zusammen!



Mehr zu Sika Österreich

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie und weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung innovativer Systeme und Produkte für die Bau- und Industriebranche. Wir sind weltweit in 103 Ländern mit mehr als 33.000 Mitarbeitenden und über 400 Fabriken vertreten.

In Österreich beschäftigt Sika rund 300 Mitarbeitende und bietet ein umfangreiches Produktportfolio für das Abdichten, Beschichten, Sanieren, Schützen, Verlegen, Kleben und Dichten.

Vertrauen Sie auf unsere langjährige Erfahrung – unsere hochwertigen Lösungen stehen für:



Langlebigkeit



Qualität



Service Excellence

Setzen Sie auf unsere Bausteine für Ihren Projekterfolg:



© Sika Österreich GmbH / SikaRoof® Anchor System / 09.2025



PCI
Für Bau-Profis

IST TEIL
VON **Sika**

Sika Österreich ist Mitglied der Österreichischen Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft (ÖGNI).
Vor Verarbeitung unserer Produkte konsultieren Sie bitte das aktuellste Produktdatenblatt.

Sika Österreich GmbH
Bingser Dorfstraße 23
6700 Bludenz

E-Mail: info@sika.at
Tel.: +43 5 0610 0
www.sika.at



BUILDING TRUST