



KLEBEN. DICHTEN. MONTIEREN.
DIE SIKA LÖSUNGEN IN DER
ANWENDUNGSÜBERSICHT

KLEBEN. DICHTEN. MONTIEREN. FÜR JEDE ANWENDUNG DIE RICHTIGEN KLEB- & DICHTSTOFFE

	UNIVERSELLE KLEB- & DICHTSTOFFE					DICHTSTOFFE
	Sikaflex®-111 Stick & Seal	Sikaflex®-112 Crystal Clear	Sikaflex®-116 High Grab	Sikaflex®-11 FC Purform®	SikaBond®-120 Universal 10	Sikacryl®-200
	NEU 			PURFORM® Pure Performance 	NEU 	
Verwendungszweck	Elastischer Kleb- & Dichtstoff für sehr viele Untergründe	Dekorative, transparente Verklebung und Abdichtung	Für die Verklebung vieler Baumaterialien; Sehr hohe Anfangshaftung	Elastischer Kleb- & Dichtstoff für hohe Ansprüche	Schnellhärtender Montageklebstoff für viele Baumaterialien	Fugendichtstoff für geringe Bewegungen und Risse
Chemische Basis	STP	STP	STP	Sika® PURFORM® Polyurethan	Polyurethan	Acryldispersion
Elastische Eigenschaften	■■■	■■■	■■■	■■■	starr, hart	■■■
Zul. Gesamtverformung	20%	20%	-	25%	-	12,5%
Klebkraft	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	
für Innen	■	■	■	■	■	■
für Außen	■	■	■	■	■	■
Untergründe						
Beton	■	■	■	■	■	■
Porenbeton	■		■	■	■	■
Naturstein			■	■		
Granit, Back-/Ziegelstein	■		■	■	■	■
Putz, Wärmedämmputz	■		■	■		■
Putz, Zementputz	■		■	■	■	■
Faserzement (unbehandelt)	■		■	■		■
Fliesen unglasiert	■	■	■	■	■	■
Fliesen glasiert	■	■	■	■	■	
Emaile	■	■	■	■		
Aluminium blank	■		■	■	■	
Aluminium eloxiert	■	■	■	■	■	■
Kupfer	■					
Titanzink	■			■		
Stahl verzinkt	■		■	■	■	
Edelstahl	■	■	■	■	■	
Epoxid-Mörtel	■		■	■	■	
Epoxid-Beschichtung	■		■	■	■	
GFK auf Basis UP, EP, PU	■		■	■		
PVC hart	■	■	■	■	■	■
Holz, unbewittert	■	■	■	■	■	■
Holz, bewittert	■		■	■	■	
2-K Lack (Basis EP, UP, PU)	■	■	■	■	■	
Alkydharzlasur	■					
Pulverlack	■		■	■	■	
Bitumen/Asphalt	■					
EPS/XPS	■			■	■	
Lieferform	290-ml-Kartusche	290-ml-Kartusche	290-ml-Kartusche	300-ml-Kartusche 600-ml-Schlauchbeutel	300-ml-Kartusche	300-ml-Kartusche 600-ml-Schlauchbeutel
Farbtöne	Weiß, Betongrau, Schwarz	Transparent	Weiß	Weiß, Betongrau, Schwarz	Blau-Grau	Weiß, Betongrau

Hinweis: Bitte beachten Sie die Hinweise zum Thema Vorbehandlung und Verarbeitung im jeweils aktuellen Produktdatenblatt.

E & RISSFÜLLER	HOCHBAU, FASSADE & DACH			SANITÄR, POOL, NATURSTEIN	BODEN
Sikacryl® Struktur	Sikaflex®-402 Connection	Sikaflex® Construction Purform®	Sikaseal®-173 Roof Seal	SikaSeal®-195 Stone & Pool	Sikaflex® PRO-3 Purform®
NEU	NEU	PURFORM Pure Performance	NEU	NEU	PURFORM Pure Performance
					
Spachtelmasse für Putz- und Mauerwerksrisse	Anschlussfugen, Bewegungsfugen im Hochbau nach DIN 18540	Für Anschluss- und Bewegungsfugen	Für den Einsatz an Dächern und Dachrinnen	Für Fugen in & rund um Pools, Sanitäranwendungen und Natursteinen	Alle Bodenfugen; Bereiche mit starker Belastung; Zertifikate wie ISEGA, Reinraum, etc.
Acryl-Spachtelmasse	STP	Sika® PURFORM® Polyurethan	Bitumenbasis, faserverstärkt	Neutralvernetzendes Silikon, oximfrei	Sika® PURFORM® Polyurethan
			plastisch, verformbar		
	25%	25%	-	20%	25%
			</		

KLEBEN. DICHTEN. MONTIEREN. FÜR JEDE ANWENDUNG DIE RICHTIGEN MONTAGE- & FÜLLSCHÄUME

	ADAPTER-SCHAUM	KOMBI-SCHAUM			PISTOLEN-SCHAUM		
	Sika Boom®-125 Manhole Seal	Sika Boom®-420 Fire	Sika Boom®-463 Evolution	Sika Boom®-180 Fix & Fill	Sika Boom®-524 Formwork Seal	Sika Boom®-580 Fix & Fill	Sika Boom®-582 Foam Fix
							
Verwendungszweck	Brunnenschaum	Brandschutzschaum	Isocyanatreduzierter Weichzellen PU-Schaum	Montage- & Füllschaum	Schalungsschaum	Montagepistolen-schaum	Perimeterschaum
Baustoffklasse DIN 4102-1	B2	B1	B2	B3	B3	B3	B3
Verfüllen							
Fenster- und Türrahmen		■	■	■		■	
Rohrdurchführungen	■		■	■		■	
Hohlräume	■		■	■		■	
Fugen	■	■	■	■		■	
Kleben							
Wärmedämmplatten (EPS, XPS)							■
Kork- & Holzfaserplatten							■
Mineralwollplatten							■
Gips & Gipskartonplatten							■
Nicht statisch relevante Bauteile							■
Spezialprodukte							
temporäre Abdichtung Schalungen					■		
Geringer Aushärtungsdruck			■				
Schachtringe dichten	■						
Schall- & Wärmedämmung	■	■	■	■		■	■
Brandschutzfugen mit Feuerwiderstand		■					
Purform-Technologie, Diisocyanate < 0,1%			■				
Sicherheitsventil	■	■	■				
Chlorparaffin-frei	■	■	■	■		■	■
Chlorparaffin-haltig					■		
Lieferform	750 ml Dose inkl. Adapter	750 ml Dose inkl. Adapter	500 ml Dose inkl. Adapter	750 ml Dose inkl. Adapter	750 ml Dose	750 ml Dose	750 ml Dose
Farbe	Hellgrau	Pink	Weiß	Beige	Weiß	Beige	Hellrosa